四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷五十二

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官原任編修臣勵守謙

謄録貢生臣黄嵩齡

景岳全書卷五十二

明　張介賓　撰

古方總目　以下總列共一十三卷

附古方條序

愚按古方之散列於諸家者既多且雜或互見於各門或彼此之重複欲通其用涉獵固難欲盡收之徒資莠亂今余採其要者類為八陣曰補和攻散寒熱固因八

陣之外復列有婦人小兒痘疹外科之四方且於諸方之中仍以類聚庶乎奇正羅列緩急並陳或舍短可以就長或因此可以校彼慧眼所及朗如日星引而伸之觸類而長之因古人之繩墨得資我之變通醫中之能事斯亦先幾一着也凡我同志其加省焉

一曰補陣　存亡之幾幾在根本元氣既虧不補將何以復故方有補陣

二曰和陣　病有在虛實氣血之間補之不可攻之

又不可者欲得其平須從緩治故方有和陣

三曰攻陣　邪固疾深勢如强寇速宜伐之不可緩也故方有攻陣

四曰散陣　邪在肌表當逐於外拒之不早病必日深故方有散陣

五曰寒陣　陽亢傷陰陰竭則死或去其火或壯其水故方有寒陣

六曰熱陣　陰極亡陽陽盡則斃或祛其寒或助其

火故方有熱陣

七曰固陣　元氣既傷虛而且滑漏泄日甚不盡不

已故方有固陣

八曰因陣　病有相同治有相類因證用方亦有不

必移易者故方有因陣

附列四方　古方於八陣之外其有未盡者如婦人

有經脈胎産之異小兒有養育驚疳之異痘疹

有出沒變化之異外科有經藏表裏之異隨幾

應變治有不同故并列方目於左

景岳全書卷五十二

欽定四庫全書

景岳全書卷五十三

明 張介賓 撰

補陣

四君子湯一 治脾胃虛弱飲食少思或大便不實體瘦面黃或胸膈虛痞吞酸痰嗽或脾胃虛弱善患瘧痢等證

人參　白术　茯苓各二錢

炙甘草一錢

加薑棗水煎服或加粳米百粒

加味四君湯二　治痔漏下血面色痿黄怔忡耳鳴脚軟氣弱及一切脾胃氣虚口淡食不知味又治氣虚不能攝血以致下血不禁

人參　白朮炒　茯苓

炙甘草　黄芪炙　白扁豆炒

右水煎服或為末每服三錢滚湯調服

生附四君湯三　方在小兒四三

治脾胃虛寒吐瀉

五味異功散四　治脾胃虛寒飲食少思嘔吐或久患

欬嗽面浮氣逆腹滿等症

人參　白朮炒　茯苓

炙甘草　陳皮各一錢　此即四君子湯加陳

皮也

右加薑棗水煎服

六君子湯五　治脾胃虚弱飲食少思或久患瘧痢或食飲難化或嘔吐吞酸或欬嗽喘促若虚火等證須加炮薑其功尤速

即前四君子湯加陳皮半夏各一錢五分

加味六君湯六　治一切脾胃虚弱泄瀉及傷寒病後米穀不化腸中虚滑發渴微痛久不瘥者及治小兒脾疳瀉痢

人參　白术　黄芪

山藥　甘草　白茯苓各一兩
砂仁　厚朴　肉豆蔻麫裹煨各七錢
右每服一兩用水煎服或為細末用米湯調服二錢
不拘時
香砂六君子湯七　治過服涼藥以致食少作嘔或中
氣虛滯惡心脹滿等證
人參　白朮　茯苓
半夏　陳皮各一錢　砂仁炒

藿香各八分 炙甘草六分

右薑水煎服

局方四物湯八 治血虛營弱一切血病當以此為主

熟地黃 當歸各三錢 川芎一錢

芍藥二錢

水二鍾煎服

薛氏加味四物湯九

即前方加山梔柴胡丹皮

正傳加味四物湯十　治血熱陰虚諸痿四肢軟弱不能

舉動

當歸一錢　五味子九粒　熟地三錢

麥冬　黄柏　蒼术各一錢

白芍藥　川芎各七分　人參

黄連各五分　杜仲七分半　牛膝足不𠑽者不用

知母各三分

水二鍾煎一鍾空心温服酒糊丸服亦可

東垣加減四物湯十一 方在寒陣九九

治腸風下血

保命柴胡四物湯十二 治日久虛勞微有寒熱脉滑而數者

當歸 熟地 芍藥

川芎各錢半 柴胡八分 人參

黄芩 半夏 甘草各三錢

加生薑三片水煎服

萬氏柴胡四物湯十三　方在痘疹一四三

治疹後餘熱

奇效四物湯十四　方在婦人百十一

治肝經虛熱血崩

增損四物湯十五　方在婦人百十

治脾虛不攝去血不止

元戎四物湯十六　方在攻陣二六

治血虛臟結

良方

加減四物湯十七　方在婦人百十二

治婦人血積

四物二連湯十八　方在婦人百十三

治婦人陰虛內熱

局方

八珍湯十九　治氣血兩虛調和陰陽

即前四君子四物湯相合也○本方加黃柏知母即

名補陰八珍湯方見外科三二

十全大補湯二十　治氣血俱虛惡寒發熱自汗盜汗

肢體困倦眩暈驚悸晡熱作渴遺精白濁二便見血

小便短少便泄閉結喘欬下墜等證

即前八珍湯加黃芪肉桂各一錢

局方人參養榮湯二一 治脾肺俱虛惡寒發熱肢體瘦倦食少作瀉口乾心悸自汗等證

人參　黃芪　當歸

白术　炙甘草　桂心

陳皮各一錢　熟地　五味

茯苓各七分　白术錢半　遠志五分

加薑棗水煎服

金匱小建中湯二二　治虛勞裏急腹痛失精四肢痠疼

手足煩熱咽乾口燥等證

炙甘草　桂枝　生薑各三兩

大棗十二枚　芍藥六兩　膠飴一升

右六味以水七升煮取三升去查內膠飴更上微火

消解溫服一升日三服嘔家不可用建中湯以甜故

也

按此即桂枝湯加膠飴也今方俱改兩為錢而以阿膠代膠飴殊失本方之妙矣

金匱大建中湯二三 治胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒氣上衝上下疼痛不可觸近

人參二兩 蜀椒二合炒去汗 乾薑四兩

膠飴一升

右三味以水四升煮取二升去滓內膠飴一升微火

煎取一升半分二次溫服如一炊頃可食溫粥覆之

十四味大建中湯二四 局方 治陽虛氣血不足腰脚筋骨疼痛及榮衛失調積勞虛損形體羸瘠短氣嗜卧漸成勞瘵者

人參　白朮　茯苓

甘草　川芎　當歸

白芍　熟地　黄芪

肉桂　附子炮　麥冬

半夏　肉蓯蓉酒浸各等分

右咀每服五錢水二鍾薑三片棗二枚煎八分空心溫服

八味大建中湯二五　治中氣不足手足厥冷小腹攣急或腹滿不食陰縮多汗腹中寒痛唇乾精出寒熱煩冤四體痠痛及無根失守之火出於肌表而為疹為斑厥逆嘔吐等證

人參　甘草炙各一錢　黃芪炙

當歸　芍藥酒炒　桂心各二錢

半夏　附子製各二錢半

右㕮咀每服五錢水二鍾薑三片棗二枚煎七分食前服

人參建中湯二六　治虛勞自汗

即前小建中湯加人參二兩煎法同

黃芪建中湯二七　治諸虛羸瘠百病

即前小建中湯加黃芪一兩五錢煎法同

當歸建中湯 二八　治婦人血虛自汗

即前小建中湯加當歸二兩煎法同

三味建中湯 二九　治表虛自汗

芍藥二錢　甘草一錢　官桂五分

薑三片棗一枚水煎服

東垣補中益氣湯 三一　治勞倦傷脾中氣不足清陽不升外感不解體倦食少寒熱瘧痢氣虛不能攝血等證

人參　黃芪炒　白术炒

甘草炙各錢半　當歸一錢　陳皮五分

升麻　柴胡各三分

右加薑棗水煎空心午前服

東垣調中益氣湯三二　治濕熱所傷體重煩悶口失滋味或痰嗽稠粘寒熱不調體倦少食等證

黃芪一錢　人參　炙甘草

蒼术各五分　橘紅　木香

柴胡　升麻各二分

水煎空心服〇一方有白芍三分五味十五粒

歸脾湯三三　治思慮傷脾不能攝血致血妄行或健

忘怔忡驚悸盜汗嗜卧少食或大便不調心脾疼痛

瘧痢鬱結或因病用藥失宜尅伐傷脾以致變證者

最宜用之

人參　黄芪　白术

茯苓　棗仁各二錢　遠志

當歸各一錢　木香　炙甘草各五分

水二鍾加圓眼肉七枚煎七分食遠服

愚意此湯之用木香特因鬱結疼痛者設如無痛鬱等證必須除去木香以避香燥豈不於氣虛血動者為尤善乎又遠志味辛氣升而散凡多汗而躁熱者亦宜酌用

加味歸脾湯三四　治脾經血虛發熱等症

即前方加柴胡山梔各一錢

人參湯三五　治吐血咯血後宜服并治吐血不止

人參一兩為細末

五更時用雞蛋清調如稀糊每用二錢茶匙抄服服訖却卧參盡則效○愚意此方固佳其或有惡腥者但以真牛乳稀調頓熟或溫飲之凡無火及微火者豈不更妙○一方治吐衄咯血不止用人參為末以雞子清投新汲水攪勻調服一二錢

獨參湯三六　治諸氣虛氣脫及反胃嘔吐喘促粥湯

入胃即吐凡諸虛證垂危者

用人參二兩水一升煑取四合乘熱頓服日再進

之兼以人參煑粥食之尤妙

奪命散三七　治傷寒瘴疾陰陽不明或誤用藥致病

愈困煩躁發渴及婦人胎前産後受熱瘴疾

上黨人參七錢

水二鍾煎一鍾去渣連礶浸新汲水中取冷一服而

盡若鼻上有汗滴尤妙

嚴氏參附湯三八　治眞陽不足上氣喘急呃逆自利臍腹疼痛手足厥冷嘔惡不食自汗盜汗氣短頭暈等證

人參　製附子　用須參倍於附或等分不拘五錢或一兩酌宜用薑水煎服○良方有丁香十五粒名加減參附湯

參歸湯三九　此即團參散見小兒門十亦名人參湯見婦人門七七○治心虛盜汗

人參　當歸等分

右先用猪心一枚破作數片煎湯澄取清汁煎藥服

參术膏四十　治中氣虛弱諸藥不應或因用藥失宜耗傷元氣虛證蜂起但用此藥補其中氣諸證自愈

人參　白术等分

用水煎膏化服之〇一方用白术一斤人參四兩切片以流水十五碗浸一宿桑柴文武火煎取濃汁再用重湯熬膏入真白蜜收之每以白湯點服

參术湯 四一 治氣虛顫掉泄瀉嘔吐等證

人參　白术　黄芪各二錢

白茯苓　陳皮　炙甘草各一錢

甚者加製附子一錢

水二鍾煎八分食遠服

仲景术附湯 四二 一名白术附子湯○治中寒中氣不足四肢逆冷口噤牙關緊急痰盛脉弱風虛頭眩頭重苦極不知食味

白术二兩　炙甘草一兩　附子一兩半炮去皮

每用五六錢薑五片棗一枚水一鍾半煎七分食遠

溫服或用此化蘇合丸連進三服效

濟生术附湯四三　治寒濕腰痛重冷小便自利

白术炒　附子製各一兩　杜仲炒半兩

右咀每服四錢入薑煎服

嚴氏芪附湯四四　治氣虛陽弱虛汗倦怠

黄芪蜜炙　製附子等分

每服四錢水一鍾薑五片煎六分食遠服

寶鑑當歸補血湯四五 治血氣損傷或因誤攻致虛肌熱口渴目赤面紅脉大而虛重按全無及病因饑飽勞役者

黄芪炙一兩 當歸三錢

水一鍾半煎八分食遠服

濟生黄芪湯四六 治喜怒驚恐房勞致陰陽偏虛者或自汗盜汗不止

黃芪蜜炙　熟地　白茯苓

天門冬　麻黃根　肉桂

龍骨各一錢　小麥炒　五味子

防風各八分　當歸　炙甘草各七分

水二鍾薑三片煎服○如冷汗加熟附子二片發熱

自汗加石斛一錢

良方黃芪湯四七　方在婦人九

安胎治腹痛

魏氏大補黃芪湯四八　治虛弱自汗

人參　白茯苓　肉蓯蓉

熟地各一錢　黃芪　白朮

當歸　山茱萸　防風各八分

炙甘草　肉桂各四分　五味子十一粒

水一鍾半加薑三片棗一枚煎七分不拘時服

東垣神效黃芪湯四九　治渾身或頭面手足麻木不仁

目緊縮小及羞明畏日視物不明

黃芪二錢 人參八分 炙甘草

蔓荊子 芍藥各一錢 陳皮五分

水煎臨卧熱服如麻木不仁雖有熱證不得用黃柏

但加黃芪

黃芪六一湯五十 治陰陽俱虛盜汗

黃芪蜜炙六錢 炙甘草一錢

水一鍾半煎八分食遠服

玉屏風散五一 治虛表自汗

黃芪蜜炙 防風各一錢 白术炒二錢

水一鍾薑三片煎服

良方潤神散五二 治勞瘵憎寒壯熱口乾咽燥自汗疲

倦煩躁

人參 麥門冬 黃芪

桔梗 淡竹葉 炙甘草等分

右每服一兩水煎服 如自汗加小麥同煎

當歸六黃湯五三 方在寒陣六五

治陰虛血熱盜汗神效

參苓散五四　治睡中汗出

人參　酸棗仁　白茯苓各等分

右為細末每服三錢食米飲調下大人小兒皆可服

和濟參苓白术散五五　治脾胃虛弱飲食不進嘔吐泄瀉或久瀉或大病後調助脾胃

人參　山藥炒　白扁豆去皮薑汁炒

蓮肉去心各一斤半　白术二斤米泔浸炒　桔梗炒黄色

砂仁　薏仁炒　白茯苓去皮

炙甘草各一斤

右為細末每服二錢米湯調下或加薑棗水煎服或煉蜜丸桐子大每服七八十丸空心米飲白湯任下

七味白术散五六　方在小兒七

治脾虛熱渴

生脉散五七　治熱傷元氣肢體倦怠氣短口渴汗出不止或金為火制水失所生而致欬嗽喘促肢體

痿弱脚軟眼黑等證

人參五錢 麥冬 五味子各二錢

水煎服○此方以生脉為名故俗醫之治脉脱者每多用此是豈知脉脱由陽氣宣麥冬五味之所宜乎見亦淺矣

五味子湯五八 治喘促脉伏而數或虚煩作渴

五味子一錢 人參 麥冬

杏仁 橘紅各一錢五分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分無時服

陳氏五味子湯五九　治腎水枯涸口燥舌乾

五味子　麥門冬各一兩　黃芪炒三兩

人參二兩　粉草炙五錢

右每服五錢水煎日夜服數劑

人參胡桃湯六十　治喘急不能卧

人參錢半　胡桃肉五枚泡去皮

水一鍾半薑三片棗一枚煎八分食後溫服

丹溪瓊玉膏六一　治虚勞乾欬嗽或好酒者久嗽尤效

人參十二兩　白茯苓十五兩　白蜜五斤熬去沫

琥珀　沉香各五錢　大生地十斤以銀石器杵取自然汁

右先以地黄汁同蜜熬沸攪勻用密絹濾過將入參等為極細末和蜜汁入磁銀瓶内用綿紙十餘層加箬封紮瓶口入砂鍋或銅鍋以桑柴火長流水沒瓶煮三晝夜取出換油蠟紙紮口懸浸井中半日以出火氣提起仍煮半日以去水氣然後收藏每日清晨

及午後取三匙用溫酒一兩許調服或白湯亦可製

須淨室忌雞犬婦人○本方原無琥珀沉香二味乃

臞仙加入者云奇效異常今并録其方

補肺湯六二　治勞嗽

人參　黃芪　北五味

紫苑各七分半　熟地黃　桑白皮各錢半

水二鍾煎八分入蜜少許食遠溫服

楊氏寧肺湯六三　治榮衛俱虛發熱自汗欬嗽痰涎肺

氣喘急唾膿

人參　茯苓　當歸

白芍藥　白术　甘草炙

川芎　熟地黄　麥門冬

五味　桑白皮各七分　阿膠炒一錢

水二鍾薑三片紫蘇五葉煎八分食遠服

聖惠寧肺散六四　方在固陣六

治久嗽收濇之劑

鳳髓湯六五　治欬嗽大能潤肺

牛髓一斤脐骨中者　白蜜半斤　乾山藥四兩炒

杏仁四兩去皮尖研如泥　胡桃仁去皮四兩研

右將牛髓白蜜用砂鍋熬沸以絹濾去渣盛磁瓶內將杏仁等三味同入瓶內以紙密封瓶口重湯煮一日夜取出冷定每空心以白湯化服一二匙

蜜酥煎六六良方　治欬嗽胸痛上氣喘壅此為邪搏於肺氣不宣通故欬而喘氣上逆面目浮腫此方非獨

治嗽兼補虛損去風燥悅肌骨婦人服之尤佳

白沙蜜一升　牛酥一升　杏仁三升去皮尖研如泥

右將杏仁於磁盆中用水研取汁五升以淨銅鍋先傾汁三升熬減其半又傾汁二升再以微火熬減至一升許即入蜜酥二味煎熟其藥乃成貯於淨磁器中每日三次以溫酒或米飲白湯調服一匙服至七日唾色變白二七唾稀三七嗽止

醍醐膏六七　治一切欬血肺疾

用好牛酥五斤鎔三遍凝取當出醍醐含服一合即瘥

戶方 黃芪散 六八 治嗽久勞嗽唾血

黃芪蜜炙 糯米炒 阿膠炒等分

右為細末每服二錢米飲調下

拔萃 五味黃芪散 六九 治欬嗽咯血成勞眼睛疼痛四肢困倦脚膝無力

五味子 人參 芍藥

甘草各五分 黄芪 桔梗各錢半

熟地 麥冬各一錢

水二鍾煎八分食後温服

黄芪益損湯七十 治男婦諸虛百損五勞七傷骨蒸潮熱百節疼痛盜汗驚惕咽燥唇焦憔瘦少力欬嗽多痰咯吐衄血寒熱往來頰赤昏倦少食服熱藥則熱煩躁滿服寒藥則膈滿服痛及大病後榮衛不調或婦人產後血氣未足俱宜服此

人參　黄芪　當歸
熟地黄　白朮　川芎
芍藥　麥冬　甘草
茯苓　山藥　五味子
木香　石斛　肉桂
丹皮等分
右㕮咀每服一兩水一鍾半薑五片棗二枚小麥五十粒烏梅一箇煎七分食前服

元戎地黃散七一　治衄血往來久不愈

生地黃　熟地黃　地骨皮

枸杞子

右等分焙乾為細末每服二錢蜜湯調下不拘時

良方柔脾湯七二　治虛熱吐血衄汗出

甘草炒　白芍藥炒　黃芪炒各半兩

熟地黃兩半

右每服五七錢水煎服○世治吐血並用竹茹地黃

藕汁童便此亦不可拘泥如陽乘於陰血得熱則流散經水沸溢理宜凉解以大黄犀角之類如陰乘於陽所謂天寒地凍水凝成氷須當温散宜乾薑肉桂或理中湯之類

東垣麥門冬飲子七三 治吐血久不愈者

麥門冬 黄芪各一錢 人參

歸身 生地各五分 五味子十粒

右㕮咀水煎服

拔萃麥門冬飲子七四　治脾胃虛氣促氣弱精神短少衄血吐血氣虛不能攝血者

麥冬　當歸　芍藥

紫菀各一錢　人參　黄芪各八分

甘草五分　五味子九粒

水二鍾煎一鍾食後服

家抄麥門冬飲七五　方在寒陣四七

治虛火欬嗽陰虛勞損

麥門冬湯七六　方在寒陣四四

治肺熱欬嗽見血

萬氏麥門冬湯七七　方在痘疹一四二

治表邪內熱欬嗽

麥門冬散七八　治鼻衄

麥門冬　生地各一錢　白芍藥

蒲黃各二錢

水二盞薑三片煎八分食後溫服

旋神飲七九　治勞瘵憎寒壯熱口乾咽燥自汗煩躁欬嗽唾血瘦劇困倦

人參　白术　黄芪
當歸　熟地黄　麥門冬
白芍藥　茯神　白茯苓
蓮肉　五味子　炙甘草
桔梗　半夏麯各五分

水一鍾半紅棗一枚烏梅一箇煎七分食遠服○如

嗽加阿膠○胸滿加木香以濕紙包炮用或加沉香亦可○如不思飲食加扁豆炒用

醫統養心湯八十 治體質素弱或病後思慮過多心虛驚悸不寐

歸身 生地 熟地

茯神各一錢 人參錢半 麥冬錢半

棗仁 柏子仁各八分 炙甘草四分

五味子十五粒

加燈心蓮子水煎八分服

錢氏養心湯八一　方在小兒五九

治心虛驚癇

正心湯八二　治七情五志久逆心風妄言妄笑不知所苦

人參　當歸酒洗　生地黄

茯神各一錢　羚羊角鎊為末　棗仁炒研

甘草炙　遠志製各八分

水一鍾半蓮子七枚煎七分羚羊角末麝香半分和

勻食後臨卧服

開心散八三 治好忘○後定志丸稍勝於此百十七

人參 遠志各二錢半 石菖蒲一兩

白茯苓二兩

右為細末每服一錢食後半飲調下

茯苓補心湯八四 治心慮過多心神潰亂煩躁不寐

白茯苓　白茯神　麥門冬

生地黄　當歸　半夏麯

陳皮各一錢　甘草五分

右加竹葉燈心同煎服

酸棗仁湯八五　治病後氣血俱虚內亡津液煩熱諸

虚不眠者

棗仁微炒　人參各一錢　麥冬三錢

竹茹二錢

加龍眼肉五枚煎服無時

秘傳酸棗仁湯 八六 治心腎水火不交精血虛耗痰飲內蓄怔忡恍惚夜臥不安

棗仁炒　遠志　黃芪

白茯苓　蓮肉去心　當歸

人參　茯神各一錢　陳皮

炙甘草各五分

水一鍾半加生薑三片棗一枚煎七分日一服臨臥

一服

仲景酸棗湯八七　治虛勞虛損不得眠

酸棗仁二升　甘草一兩　知母

茯苓　川芎各二兩　深師方仍有生薑二

兩

右五味以水八升煮酸棗仁得六升內諸藥再煮取

三升分溫三服

錢氏酸棗仁湯八八　方在小兒六二

治心肺虛熱煩躁

遠志湯八九　治心虛煩熱夜卧不寧及病後虛煩

遠志黑豆甘草同煮　黃芪　當歸

麥冬　棗仁炒　石斛各錢半

人參　茯神各七分　甘草五分

水二鍾煎八分食遠服○煩甚者加竹葉知母

遠志飲子九十　治心勞虛寒夢寐驚悸

遠志肉　茯神　人參

當歸酒浸　棗仁　黃芪

肉桂各一兩　炙甘草五錢

右㕮咀每服一兩水一鍾半薑五片煎服無時

東垣聖愈湯九二　治血虛心煩睡臥不寧五心煩熱

人參　川芎　當歸

熟地黃酒拌蒸　地黃酒拌　黃芪炙各一錢

右水煎服

益榮湯九二　治思慮過度心血耗傷怔忡恍惚不寐

人參一錢　芍藥　棗仁

柏子仁各五分　當歸　黃芪

茯神各一錢　紫石英五分　遠志

甘草　木香各三分

水一鍾半薑三片棗一枚煎八分服

元戎逍遥散九三　治肝脾血虛及鬱怒傷肝少血目暗發熱脇痛等證

當歸　芍藥　白朮

茯神　甘草　柴胡各等分

右薑水煎服

薛氏加味逍遥散九四　治肝脾血虚發熱小水不利

即前逍遥散加丹皮梔子各七分

生薑汁煎九五　治噎食不下咽喉閉塞胸膈煩悶

生薑汁　白蜜　牛酥各五兩

人參　百合各二兩

右入銅銚中以慢火熬膏每用一二匙用人參百合

湯調下或嚥下

胃風湯 局方 九六 治風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下及腸胃濕毒加豆汁或下瘀血日夜無度

人參　白术　茯苓

當歸　川芎　白芍藥

肉桂 等分

右爲粗散每服二錢入粟米數粒同煎食前服此方名爲治風而實非治風乃補血和血益胃氣之藥下

血痢而挾虛者實可倚仗出太陽桂苓湯例藥也

選要十寶湯九七 治冷痢虛甚下物如魚腦三服愈

黃芪炙四錢 熟地黃 人參

白朮 白芍藥 當歸

茯苓 半夏 五味子

肉桂各一錢 甘草炙五分

水一鍾薑三片烏梅一箇煎七分食遠服

良方當歸黃芪湯九八 治妊娠下痢腹痛小便澁

當歸炒　黃芪各一兩　糯米一合

水二鍾煎一鍾溫服

大防風湯九九　治足三陰虧損寒濕外邪乘虛內侵患鶴膝附骨等疽不問已潰未潰宜先用此及治痢後脚膝㼜痛不能動履名曰痢後風此藥祛風順氣活血壯筋骨行履如故 局方

人參　白术　防風

羌活各二錢　黃芪一錢　熟地

杜仲各二錢 官桂 甘草炙各五分

白芍 牛膝 附子

川芎錢半

水煎服〇一方有當歸無官桂加薑七片

河間地黄飲子百治舌瘖不能言足廢不能行此謂少陰氣厥不至急當温之名曰痱證凡陰虚有二有陰中之水虚有陰中之火虚此治火虚之劑

熟地 巴戟去心 山茱萸

肉蓯蓉酒浸　附子　石斛

五味　石菖蒲　茯苓

遠志　官桂　麥門冬

右等分每服五錢入薄荷少許薑棗煎服

金櫻膏百一　治虛勞遺精白濁最效

金櫻子經霜後採紅熟者撞去刺切開去核搗碎煮之濾榨淨汁用熬成膏

人參　桑螵蛸新瓦焙燥　山藥各二兩

杜仲薑汁炒　益智仁各一兩　薏仁

山茱萸　芡實　枸杞各四兩

青鹽三錢

右咀用水同熬二次去渣熬成膏將金櫻膏對半和

匀空心白滚湯下三四匙

心虚白濁歌百二

白濁皆因心氣虚　不應只作腎虚醫

四君子湯加遠志　一服之間見效奇

劫勞散百三　方在婦人一一二四

治虛勞欬嗽盜汗發熱

益氣補腎湯百四　治氣虛眩暈

人參　黃芪各一錢二分　白朮二錢

白茯苓一錢　山藥　山茱萸各錢半

炙甘草五分

水二鍾棗二枚煎八分食前服

元戎當歸酒百五　治血虛頭痛欲裂

當歸一兩　好酒一升　煮取六合服之

人參丸百六 寧心益智安神固精

人參 茯苓 茯神

棗仁 遠志 益智

牡蠣各五錢 硃砂二錢半

為末棗肉丸服

千金人參固本丸百七 治脾虛煩熱金水不足及肺氣燥熱作渴作嗽或小便短少赤色澁滯如淋大便燥結此陰虛有火之聖藥也

人參二兩 天冬炒 麥冬炒

生地黃 熟地黃各四兩

蜜丸桐子大每服五六十丸空心温酒或淡鹽湯下

中寒之人不可服○如欲作膏俟煎成外加白蜜四

兩

團參丸百八 治吐血欬嗽服涼藥不得者○團參散

方在小兒十

人參 黃芪 飛羅麪各一兩

右為細末滴水和丸桐子大每服五七十丸茅根湯下

天王補心丹百九　寧心保神固精益血壯力強志令人不忘去煩熱除驚悸清三焦解乾渴育養心氣

此方之傳未考所自道藏偈云昔誌公和尚日夜講經鄧天王憫其勞者也錫之此方因以名焉

生地黄四兩洗淨　人參　玄參炒

丹參炒　遠志炒　桔梗各五錢

白茯苓五錢　五味炒　當歸酒洗

麥冬炒　天冬炒　柏子仁炒

酸棗仁炒各一兩

右為細末煉蜜為丸每兩分作十丸金箔為衣每服一丸燈心棗湯化下食遠臨卧服或作小丸亦可

類方　如前方内多黄連二兩酒炒

醫統方　此較前多百部菖蒲杜仲三味

生地黄二兩用砂仁五錢茯苓一兩同煑去砂仁不用

人參　玄參　丹參
遠志　柏子仁炒　棗仁炒
白茯神　杜仲製　百部各一兩
歸身一兩六錢　天冬　麥冬各一兩二錢
桔梗八錢　五味　石菖蒲各五錢

得效方用熟地不用生地餘如醫統又外加茯苓炙甘草共一十八味分兩俱各等分

按右方惟前十三味者乃道藏經本方此外各有不

同亦惟隨宜擇用可也

一即補心神效丸百十

黄芪蜜炙　茯神　人參各四兩

遠志製二兩　熟地黄三兩　棗仁炒

柏子仁另研　五味子各二兩　硃砂一兩另研

右為末煉蜜丸桐子大每服五十丸米飲温酒任下○盜汗不止麥麩湯下○夢遺失精人參龍骨湯下○卒暴心痛乳香湯下○虚煩發熱麥門冬湯下○吐血人

參湯下○大便下血地榆湯下○小便出血茯苓車前子湯下○中風不語薄荷生薑湯下○風癇痰氣防風湯下

局方平補鎮心丹 百十一 治心血不足時或怔忡夜多亂夢如墮崖谷常服安心腎益榮衛

人參 龍齒各二兩五錢 白茯苓

茯神 麥冬 五味各一兩二錢半

車前子 遠志製 天冬

山藥薑汁炒 熟地酒蒸各一兩半 硃砂兩半為衣

棗仁炒三錢

煉蜜丸桐子大每服八九十九早晚米飲或温酒下

○一方有肉桂一兩二錢五分○一方有當歸柏子

仁石菖蒲

集驗柏子養心丸百十二　治心勞太過神不守舍合眼

則夢遺洩不常

柏子仁鮮白不油者以紙包槌去油　白茯神

酸棗仁　生地黄　當歸身各二兩

五味子　辰砂細研　犀角鎊

甘草各半兩

右為末煉蜜丸如芡實大金箔為衣午後臨卧各津

嚼一丸

古心腎丸百十三　治水火不濟心下怔忡夜多盜汗
菴

便赤夢遺

牛膝酒浸　茯苓酒浸　熟地各二兩

兎絲子酒煮三兩　人參　黄芪蜜炙

當歸酒浸　山藥炒　鹿茸酥炙

附子炮去皮臍　茯神　五味子

龍骨煅　遠志甘草湯浸剝薑汁炒各一兩

右為細末酒煮麫糊丸桐子大每服百丸空心棗湯

或清湯送下

濟生遠志丸百十四　治心神恍惚不寧夢泄遺精

人參　茯神　白茯苓

龍齒　遠志薑湯浸炒　石菖蒲各二兩

蜜丸桐子大硃砂為衣每服七八十丸空心鹽湯下

寧志丸百十五　治怔忡驚悸癲癇○得效寧志丸方在

和陣三百六十與此稍同

人參　棗仁酒浸　茯苓

柏子仁　當歸　遠志酒浸

茯神　石菖蒲　琥珀各五錢

乳香　硃砂各三錢

右為末煉蜜丸桐子大每服三五十丸食後棗湯下

寧志膏 百十六 治因驚失志

人參隔紙炒 棗仁泡去皮 硃砂各半兩

滴乳香一錢另研

右為末煉蜜丸彈子大每服十丸薄荷湯下

定志丸 百十七 治心氣不足驚悸恐怯或語鬼神喜笑及目不能近視反能遠視乃陽氣不足也宜此方主之○此方與前開心散小異八三

人參 茯苓各二兩 菖蒲

遠志製各一兩

煉蜜丸桐子大硃砂為衣每服五七十丸米飲下

拔萃八物定志丸百十八　補心神安䰟鬼去熱除痰

人參一兩半　石菖蒲　茯神

遠志製各一兩　麥門冬　白朮各五錢

硃砂一錢　牛黃二錢另研

右為細末煉蜜丸桐子大硃砂為衣每服五十丸米

飲下○一方有茯苓一兩

十四友丸百十九　治驚悸怔忡

人參　黄芪　當歸

生地黄　遠志　茯神

茯苓　棗仁炒去皮隔紙炒　阿膠

龍腦　紫石英　薄荷

硃砂各一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五七十丸食後臨卧棗湯下

秘驗琥珀多寐丸　百二十　治健忘恍惚神虛不寐

真琥珀　真鈴羊角細鎊　人參

白茯神　遠志製　甘草等分

右為細末猪心血和煉蜜丸芡實大金箔為衣每服一丸燈心湯嚼下

金匱六味地黃丸　一二一　即金匱腎氣丸亦名地黃丸

治腎水虧損小便淋閉頭目眩暈腰腿痠軟陰虛發熱自汗盜汗憔悴瘦弱精神疲困失血失音水泛為

痰病為腫脹壯水制火之劑也

熟地黃八兩蒸擣　山茱萸　山藥炒各四兩

丹皮　澤瀉　白茯苓各三兩

右為細末和地黃膏加煉蜜為丸桐子大每服七八十丸空心食前滚白湯或淡鹽湯任下○此方用水煎湯即名六味地黃湯下八味丸亦同

崔氏八味丸　一二二　治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒飲食少思大便不實或下元冷憊臍腹疼痛等

證○王太僕曰益火之源以消陰翳即此謂也○即前六味地黄丸加肉桂製附子各一兩

陳氏加減八味丸　一　二　三　治腎水不足虚火上炎發熱作渴口舌生瘡或牙根潰蝕咽喉疼痛寢汗憔悴等證此臨川陳自明方李氏云凡發背之熱未有不自腎虚而得之者必須五更服加減八味丸　○即前六味丸加肉桂一兩五味子四兩炒用内澤瀉切片蒸五次焙用○一方五味止用一兩

良方益陰腎氣丸一二五　治陰虛潮熱盜汗煩熱作渴筋骨疼痛月經不調等證　即前六味丸加當歸生地各四兩五味子二兩

薛氏加減金匱腎氣丸一二六　治脾腎陽虛不能行水小便不利腰重脚腫或肚腹腫脹四肢浮腫或喘急痰盛已成臌證其效如神此證多因脾胃虛弱或治失其宜元氣復傷而變此證若非速救腎中之火則陽氣不充於下何以生土土虛又何以制水此必用

之劑也茍不知此必不能救若病在燃眉當變丸為湯治之

熟地四兩酒拌蒸　山藥　山茱萸

川牛膝　丹皮　澤瀉

車前子　肉桂各一兩　白茯苓三兩

附子製五錢

右為末煉蜜同地黄膏搗丸桐子大每服七八十丸空心米飲下

丹溪滋陰大補丸一二七　治諸虛不足腰腿疼痛行步無力壯元陽益腎水

熟地二兩　山藥炒　牛膝各兩半

山茱萸　杜仲　巴戟肉

白茯苓　五味子　小茴香炒

肉蓯蓉酒洗去甲新瓦焙乾　遠志甘草湯煮晒乾各一兩

石菖蒲　枸杞各五錢

右為末紅棗肉和或煉蜜為丸桐子大每服七八十

丸空心淡鹽湯或温酒任下

六造丸一二八　方在寒陣一五六

治陰虚血熱諸證

秘方全鹿丸一二九　此藥能補諸虚百損五勞七傷功效不能盡述人製一料服之可以延年一紀其法須四人共製一鹿分而服之逾年又共製之四人共製四年則每人得一全鹿若一人獨製一料恐久留變壞藥力不全矣

中鹿一隻　縛殺之退去毛將肚雜洗淨同鹿肉加酒煮熟將肉橫切焙乾為末取皮同雜仍入原湯熬膏和藥末肉末加煉蜜和擣為丸其骨須酥炙為末同入之

人參　白朮炒　茯苓

炙甘草　當歸　川芎

生地黃　熟地黃　黃芪蜜炙

天門冬　麥門冬　枸杞

杜仲鹽水炒　牛膝酒拌蒸　山藥炒
芡實炒　兎絲製　五味子
瑣陽酒拌蒸　肉蓯蓉　破故酒炒
巴戟肉　胡盧巴酒拌蒸　川續斷
覆盆子酒拌蒸　楮實子酒拌蒸　秋石
陳皮上各一斤　川椒去目炒　小茴香炒
沉香　青鹽各半斤
右先須精製諸藥為末和匀一處候鹿膠成就和搗

為丸桐子大焙乾用生黃絹作小袋五十條每袋約
盛一斤懸置透風處用盡一袋又取一袋陰濕天須
用火烘一二次為妙每服八九十丸空心臨卧薑湯
鹽湯白湯任下冬月溫酒亦可
青囊仙傳班龍丸百三十　壯精神除百病養氣血補百
損老人虛人常服延年益壽昔蜀中有道士酣歌酒
肆曰尾閭不禁滄海竭九轉金丹都慢說惟有斑龍
頂上珠能補玉堂闕下血真人仲源索方傳世

鹿角膠　鹿角霜　栢子仁

兎絲子製　熟地黄各八兩　白茯苓

補骨脂各四兩

右將膠先溶化量入無灰酒打糊丸桐子大每服六七十丸空心淡鹽湯或酒任下

秘驗班龍二至百補丸一三一　此藥固本保元生精養血培復天真大補虚損益五内除骨蒸壯元陽多子嗣充血脉強健筋骸美顔色增延壽算聰明耳目潤

澤髭鬚眞王道奇品之方功難盡述也

鹿角五十兩為則　取新角連腦骨者佳鋸長二寸許用

米泔浸一宿刷洗淨同後藥入罈煮膠

黃精八兩　枸杞　懷熟地

兎絲子淘洗淨　金櫻子去毛子各四兩　天門冬去心

麥門冬去心　川牛膝　龍眼肉

楮實子各二兩

已上十味同角入金華好罈層層放實以新汲淡水

入罈平肩用蜜梭布四層包口以新磚壓之置大鍋
中井字架上以木甑蓋好重湯煮三日夜毋得間斷
火候傍用小鍋燒滚水不時添注罈内并鍋水勿使
乾涸日足取起濾去渣將汁用羅底絹絞出入淨砂
鍋内文火熬成膏約一斤半外煉蜜二斤滴水成珠
攙入調和後藥杵合為丸

鹿角霜十兩　人參五兩　黄芪蜜炙

芡實炒　白茯苓　山藥炒

山茱萸　生地黄（酒洗飯上蒸過）知母（鹽水炒各四兩）

北五味子（一兩）

夏月加川黄柏四兩炒褐色

以上十味為細末用前膏和匀木杵擣丸桐子大空

心淡鹽湯送下百餘丸隨用煮熟蓮肉或乾棗數枚

壓之俾納丹田也

正傳鹿角膠丸（一三二）　治血氣虧損兩足痿弱不能行

動久卧牀褥者神效

鹿角膠一斤　鹿角霜　熟地各半兩

當歸四兩　人參　牛膝

兎絲子製　白茯苓各三兩　白朮

杜仲各二兩　虎脛骨酥炙　龜板酥炙各一兩

右為末先將鹿角膠用無灰酒二鍾溶化加煉蜜擣

丸桐子大每服百丸空心鹽薑湯下

鹿茸丸一三三　治脚氣腿腕生瘡及陰虛下元瘦弱

欬嗽等證

鹿茸酥炙另搗成泥 五味子 當歸

熟地黃各等分

酒糊和丸桐子大每服四五十丸温酒或鹽湯任下

集驗鹿茸丸一三四 治諸虛勞倦補心腎益氣血

鹿茸酥炙 熟地黃 當歸

枸杞 棗仁炒 附子製

牛膝 遠志薑汁浸炒 山藥

沉香 肉蓯蓉酒浸各一兩 麝香五分

煉蜜丸桐子大每服五十丸鹽湯下

三因鹿茸丸一　三五　治失志傷腎腎虚消渴小便無度

鹿茸酥炙　麥門冬　熟地黄

黄芪炙　五味　肉蓯蓉

雞内金酒炒　山茱萸　破故紙炒各七錢

茯苓　人參　牛膝酒浸

玄參　地骨皮各半兩

右為末煉蜜丸桐子大每服七八十丸米飲下

麋茸丸 一三六 治腎虚腰痛不能轉側 本事

麋茸鹿茸亦可 兎絲子製各一兩 舶茴香五錢

右為末以羊腎二對用酒煮爛去膜研如泥和丸桐子大陰乾如太乾以酒糊佐之每服三五十丸温酒或鹽湯下

還少丹 一三七 治脾腎虚寒飲食少思發熱盜汗遺精白濁眞氣虧損肌體瘦弱等證 楊氏

熟地黃二兩 山藥 山茱萸

杜仲薑湯炒 枸杞二兩 牛膝酒浸
遠志薑汁浸炒 肉蓯蓉酒浸 北五味
川續斷 楮實子 舶茴香
兎絲子製 巴戟肉餘各一兩
右為細末煉蜜丸桐子大每服五十丸空心鹽湯下

局方無比山藥方一三八 治諸虛損傷肌肉消瘦耳聾目暗常服壯筋骨益腎水令人不老

山藥二兩 兎絲子三兩酒浸煮 五味揀淨六兩

肉蓯蓉四兩切片酒浸焙　杜仲三兩酒炒　牛膝一兩酒浸蒸

熟地　澤瀉　山茱萸

茯苓　巴戟肉　赤石脂各一兩

右為細末煉蜜和丸桐子大每服三五十丸食前溫酒或米飲下

還元丹一三九　一名延年益壽不老丹○此藥大補元氣服一月自覺異常功效不可盡述○按此方為陰虛血熱者宜之諸陽虛者不可用

何首烏半斤　用米泔水浸軟竹刀刮去皮分四

製

忌鐵器以砂鍋瓦器盛酒拌芝麻蒸一次晒乾

又用羊肉一斤切片拌蒸一次黑豆拌蒸一次

各晒乾

熟地　生地酒浸焙各三兩　天冬　麥冬冬末一兩

人參五錢　地骨皮童便浸晒　白茯苓酒浸晒乾取末各一兩

右取乳汁六兩白蜜十兩同煉一器中合前末為膏

磁器取貯勿令泄氣不拘時服一二匙沸湯漱嚥之

經驗

養榮丸百四十 治男婦氣血兩虛精神短少脾胃不足形體羸弱

人參　白术土炒　當歸

熟地黄　黄芪　芍藥

山藥各一兩　遠志製　生地黄

山茱萸各半兩　白茯苓二兩　陳皮八錢

右為細末用鴨一隻取血入煉蜜和丸桐子大每服

八九十九食前淡鹽湯送下或酒亦可

三才九一四一

天門冬　熟地黄　人參等分

右為末煉蜜丸服

七珍至寶丹一四二　補血生精瀉火益水强筋骨黑鬚髮補益之功甚大

何首烏　赤白各斗斤酒浸軟竹刀刮去皮同牛

膝蒸

川牛膝半斤淨用黑豆三升同何首烏層層拌

蒸極熟取出去豆與何首烏共搗如泥

白茯苓一斤用人乳五升煮乾為度

赤茯苓一斤用牛乳五升煮乾為度

當歸四兩酒浸焙乾 枸杞四兩 破故炒香

兎絲子製各半兩

煉蜜為丸雞頭子大每服一丸日進三服空心溫酒

午後薑湯臨卧鹽湯送下

百一補髓湯一四三　治老人虛弱腎傷腰痛不可屈伸

杜仲十兩　補骨脂用芝麻五兩同炒以芝麻黑色無聲為度去麻不用十兩

鹿茸四兩燎去毛酒浸炙

右為末用胡桃肉三十箇浸去皮擣為膏入麪少許煮糊為丸桐子大每服百丸溫酒鹽湯任

枸杞子丸一四四　治腎虛精滑補精氣

甘州枸杞　黃精九蒸九晒

右二味等分相和擣作餅子焙乾為末煉蜜丸桐子

大每服百餘丸空心温酒送下

局方青娥丸一四五　治腎虛腰痛益精助陽烏鬚壯脚力婦人隨證用引吞送神效

破故紙四兩炒香　杜仲淨八兩薑湯炒　胡桃肉十兩

右為末用蒜四兩擣膏和丸桐子大每服三五十丸空心温酒送下〇一法不用蒜以酒糊為丸或煉蜜為丸服者更佳〇按此方可加巴戟肉大茴香各四兩為尤妙或再加肉蓯蓉亦可

良方加味青娥丸一四六 補諸虛不足滋益陰陽美容

顏健腰膝止腰痛尤效

破故炒 小茴鹽水炒 胡蘆巴炒各四兩

杜仲三兩薑汁炒 胡桃肉二十五個 蓮蕋一兩

青鹽煅五錢 穿山甲酥炙三錢五分

右為末將胡桃肉擣爛加酒煮麪糊為丸桐子大每

服三十丸空心温酒下

十補丸一四七 方在熱陣一七四

治腎藏虛冷等證

保命煨腎丸一四八　治腎肝虛損骨痿不能起牀筋弱不能收持及脾損穀不化善益精緩中消穀

杜仲薑湯炒　牛膝　萆薢

白蒺藜　防風　兎絲子製

胡蘆巴　肉蓯蓉酒浸　破故紙酒炒各等分

右將猪腰子製如食法擣爛加煉蜜和杵千餘為丸桐子大每服五七十丸空心用溫酒送下治腰痛不

起甚效

局方煨腎散一四九　治腎虛腰痛

杜仲薑汁炒　花椒炒出汗　食鹽少許

右為末以猪腰子一枚薄批作五七片以椒鹽淹去腥水摻杜仲末三錢在內以薄荷包外加濕紙二三層煨熟食之酒下

安腎丸百五十　方在熱陣一六七

治腎經積冷下元衰弱

小安腎丸一五一　方在熱陣一六八

治腎氣虛寒多溺腰膝沉重

石刻安腎丸一五二　方在熱陣一六九

治真氣虛憊夢遺便數脚膝軟弱

紅鉛丸一五三　一名一烝丹○一名人精妙合丸

紫河車　用頭産壯盛男胎者一具以銀鍼挑去

紫血米泔水洗淨用酒醋頓爛焙乾

人乳　以磁礶盛晒乾者四兩○或以茯苓末一

兩收晒至五兩者亦可

秋石　以童男女小便煉成者四兩

紅鉛　亦名先天梅子五錢　此室女初次經血扣算女子年歲凡五千四十八日即女子天癸將至之日須預備錫鉛候取以茯苓末收滲晒乾或以絲綿滲取用烏梅煎湯洗下去水晒乾亦可

右為細末煉蜜為丸每丸重七釐此藥俗傳云以入

補人得先天之氣神妙不可盡述每丸價一兩

打老兒丸一五四

熟地　山藥炒各五兩　牛膝

巴戟枸杞湯洗炒　楮實子去浮者　枸杞

石菖蒲　遠志肉甘草湯製　白茯苓去筋

杜仲鹽水炒　北五味蜜水拌蒸一二時搗餅焙乾

山茱萸上各四兩　小茴香　續斷各三兩

肉蓯蓉切片酥炒五兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五六十丸空心午前臨

睡或酒或鹽湯下百餘丸

肉蓯蓉丸 一五五 治腎虚耳聾

肉蓯蓉酒浸焙 兎絲子酒浸煮研 山茱萸

白茯苓 熟地黄 人參

官桂 防風 芍藥

黄芪各五錢 附子炮 羌活

澤瀉各二錢半 羊腎一對薄切去筋膜炙乾

煉蜜丸桐子大每服三五十丸空心溫酒下

四味肉蓯蓉丸一五六　方在固陣六二

治小便不禁

黃芪丸一五七　治虛風羸瘦心神虛煩筋脉拘攣疼痛少睡

黃芪炙　人參　熟地黃

白茯苓　薏苡仁　山茱萸各一兩

杏仁　羌活去蘆　當歸

羚羊角屑 枸杞子 桂心各七錢半
防風 遠志各半兩
右為細末煉蜜和丸梧子大每服七八十丸温酒下不拘時
二丹丸一五八 治風邪健忘和血養神定志内安心神外華腠理
丹參 天門冬 熟地黃各一兩半
麥門冬 白茯苓 甘草各一兩

人參　丹皮　遠志各半兩

右為細末煉蜜和丸桐子大以硃砂半兩為衣每服五七十丸加至百丸空心煎愈風湯送下

海藏益血丹一五九　治大便燥久虛亡血

當歸酒浸焙　熟地黃等分

右為末煉蜜丸彈子大細嚼酒下一丸

集要四神丸　治禀賦虛弱小便頻數不禁

五味子　兎絲餅各四兩　熟地黃六兩

肉蓯蓉一斤去甲

右為末酒煮山藥糊丸桐子大每服五十丸空心鹽湯下

虎骨四斤丸一六一局方

宣州木瓜去穰　天麻去蘆　肉蓯蓉洗淨

牛膝焙乾各一斤　附子炮去皮臍二兩　虎骨酥炙一兩

右先將前四味用無灰酒五升浸春秋五日夏三日冬十日取出焙乾入附子虎骨共為末用前浸藥酒

打麪糊丸梧子大每服五十丸食前鹽湯送下

加味四斤丸 一六二 治肝腎二經氣不足足膝酸痛

步履不隨如受風寒濕毒以致脚氣者最宜服之

虎脛骨一兩酥炙 乳香另研 沒藥另研各五錢

川烏炮去皮一兩 肉蓯蓉 牛膝各一兩半

天麻一兩 木瓜一斤去穰蒸

右各為末先將木瓜蓯蓉搗膏加酒糊和杵丸桐子

大每服七八十丸空心溫酒或鹽湯任下

因三加味四斤丸一六三　治腎虚肺熱熱淫於内致筋骨痿弱不能收持

肉蓯蓉酒洗　牛膝酒洗　天麻

木瓜　鹿茸酥炙　熟地黄

五味酒浸　兎絲子酒煮等分

右為末煉蜜丸桐子大每服五十丸食前温酒或米飲送下○劉宗厚曰按此方云熱淫於内而用温補何也然陰血衰弱血不養筋筋緩不能自收持令陽

燥熱淫於內故用此以養陽滋陰陰實則水升火降矣

金剛丸一六四　治腎損骨痿不能起牀宜此益精

萆薢　杜仲薑汁炒　肉蓯蓉酒洗

兎絲子製

右用酒煮猪腰子擣丸桐子大每服五七十丸空心

温酒送下

人參膏一六五

用人參十兩細切以活水二十盞浸透入銀石器内
桑柴火緩緩煎取十盞濾汁再以水十盞煎渣取汁
五盞并入前汁合煎成膏磁瓶收貯隨證作湯使調
服○丹溪云多慾之人腎氣衰憊欬嗽不止用生薑
橘皮煎湯化膏服之○浦江鄭兄五月患痢又犯房
室忽發昏運不知人事手撒目暗自汗如雨喉中痰
鳴聲如拽鋸小便遺失脉大無倫此陰虧陽絶之證
也予令急煎大料人參膏仍與灸氣海十八壯右手

能動再二壯唇口微動遂與膏服一盞半夜後服三盞眼能動盡三斤方能言而索粥盡五斤而痢止至十斤而全安若作風治則誤矣○一人背疽服內托十宣藥已多膿出作嘔發熱六脉沉數有力此潰瘍所忌也遂用大料人參膏竹瀝飲之參盡十六斤竹伐百餘竿而安後經旬餘值大風拔木瘡復起有膿中有紅線一道過肩胛抵右肋予曰急作參膏以芎歸橘皮作湯入竹瀝薑汁飲之盡三斤而瘡潰調理

乃安若癰疽潰後氣血俱虛嘔逆不食變證不一者

以參芪歸术等分煎膏服之最妙

景岳全書卷五十三